

SEPT.

Enfermedad arterial periférica y heridas crónicas

La enfermedad arterial periférica (peripheral artery disease, PAD) aumenta el riesgo de desarrollar heridas que no cicatrizan en las piernas o en los pies.

Acerca de la PAD y los riesgos

La **PAD** es una afección que se desarrolla cuando las arterias, que irrigan sangre a los órganos internos, los brazos y las piernas, se bloquean completamente o parcialmente debido a la aterosclerosis.

LOS SÍNTOMAS

Piel de color pálido o azulado

Pulsos débiles o ausentes en las piernas o en los pies

Piel brillante, con pérdida de vello en las piernas



Úlceras o heridas que no cicatrizan en los dedos de los pies, en los pies o en las piernas

El 40 %

de las personas con PAD no experimentan síntomas ni dolor de piernas.

Casi 10 millones de estadounidenses viven con PAD y tienen un **mayor riesgo** de desarrollar una herida que no cicatriza en las piernas o en los pies.

1 de cada 3 personas mayores de 50 años con diabetes tienen PAD.



El 25 % de las personas con PAD avanzada pueden necesitar **una amputación al cabo de un año.**

En respuesta a los riesgos asociados a la PAD, la **American Heart Association** tiene como objetivo reducir las amputaciones en un **20 %** para 2030 a través de una mayor concientización sobre la PAD, su diagnóstico y la intervención temprana.

Busque atención

Quítese los calcetines en su próxima cita médica.



Si tiene PAD y le sale una herida, es importante que busque atención especializada de inmediato.

La atención especializada que brinda **Wound Care Centers®** (Centro de atención de heridas) puede reducir los tiempos de cicatrización, aumentar las tasas de cicatrización y reducir significativamente el riesgo de amputación.



Un Wound Care Center® cerca de usted puede brindarle atención especializada para ayudar a que sus heridas cicatricen.



Healogics®

The power to heal